

Zone/Overheidsdienst:

Op 13 oktober 2015 werd de volgende opdracht gegund:

Bijzonder bestek nr. II/MAT/A49-334-14

Geldigheidsduur van de opdracht tot 15/10/2019

DRAAGBARE MONITOR 1000L/MIN - POST 1

Leverancier: Belgian Fire Safety BVBA (BFS)
Tuinstraat 10
B-8560 Wevelgem
Tel: 056/25 77 95
Fax: 056/41 90 11
Email: info@b-fs.be

Eenheidsprijzen: POST 1

Monitor Montmirail extra light 1000L/min en diffuser Magikador 1000 voor 1.593,57 €(BTWi)

- Optie **schuimmengsysteem: 223,85 €(BTW incl.)**
- Optie **opleiding: gratis**

Voor zover voldaan wordt aan de contractuele voorwaarden, heeft de leverancier het recht om jaarlijks een prijsherziening te vragen.

Garantie vanaf de levering:

Algemeen: 10 jaar

Verlenging met 2 jaar van de garantie op de herstelde of vervangen onderdelen

Opleveringstermijnen:

- De termijn voor het aanbieden van het prototype te rekenen vanaf de dag van de bestelling: 90 kalenderdagen.
- De termijn voor het aanbieden van de draagbare monitors, die worden besteld voordat "het prototype" werd goedgekeurd, te rekenen vanaf de dag van de goedkeuring van "prototype": 90 kalenderdagen.
- De termijn voor het aanbieden van elke bijkomend levering van draagbare monitor en te rekenen vanaf de dag van bestelling: 90 kalenderdagen.

Entiteiten die een bestelling kunnen plaatsen in het kader van deze opdracht:

De federale openbare diensten (met inbegrip van de FOD Binnenlandse Zaken), de hulpverleningszones, de brandweerscholen, de federale politie, de lokale politie, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies en de gemeenten.



Gebruik:

De draagbare watermonitor, met regelbaar debiet en regelbare straal, is bestemd voor brandbestrijding door de projectie van water met al dan niet een additief. De monitor heeft een capaciteit van 1000 l/min bij 6 bar. De monitor is uitgerust met een symmetrisch DSP-halfkoppelstuk om deze te kunnen aansluiten op brandweerpersslangen van 70 mm.

De monitor is ontworpen om door een brandweerman gedragen en bediend te worden. De lans moet aangepast zijn om op de grond afgelegd te worden en zo gebruikt te worden.

Beschrijving van het materieel:

Merk	POK
Type:	Monitor Montmirail Extra-light 1000 L/min Kop Magikador 1000
Ingang	Halfkoppelstuk type DSP DN 65 mm
Totale massa	8,8 kg (operationeel)
Debieten	Regelbaar 300, 500, 1000 L/min bij 6 bar
Beveiliging	Draaghandvat Stabilisatiepoten met carbide punten + vergrendeling Ring en riem voor verankering met de grond
Opties	- Opzetstuk voor schuim met geringe opzwellig dat aangepast is aan de diffuser Magikador 1000 - Opleiding inzake het gebruik en onderhoud van de monitor en de accessoires

Handleiding en opleiding

Gebruikershandleiding en onderhoudshandleiding inde" taal van de gebruiker (NL, FR of D) op papier (3x) en digitale versie
1x3 uur opleiding bij de levering in de lokalen van de leverancier voor een maximum van 20 personen (in NL of FR).

Gedaan te:

Naam:

Datum:

Functie:

Zone/Overheidsdienst:

Handtekening:

De technische fiche moet behoorlijk ingevuld en voor akkoord ondertekend bij uw bestelbon gevoegd worden.